



**WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ DLA POZOSTAŁEJ ZABUDOWY**

1. Dane Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:		
Imię i nazwisko/Nazwa firmy*:		
NIP:		
Adres zamieszkania/ siedziby firmy*:		
telefon**:		
e-mail**:		
2. Dane Pełnomocnika (wypełnić wyłącznie, gdy Pełnomocnik reprezentuje Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci oraz załączyć pełnomocnictwo):		
Imię i nazwisko/Nazwa firmy*:		
NIP:		
Adres zamieszkania/siedziby firmy*:		
telefon**:		
e-mail**:		
3. Wniosek dotyczy (zakreślić wybrane):		
<input type="checkbox"/> dostawy wody	<input type="checkbox"/> odbioru ścieków bytowych ¹⁾	<input type="checkbox"/> odbioru ścieków przemysłowych ²⁾³⁾
4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:		
miejscowość:		
ulica:		
nr posesji:		
nr działki:		
<input type="checkbox"/> istniejący <input type="checkbox"/> projektowany <input type="checkbox"/> inny: rozbudowa/przebudowa/zmiana funkcji użytkowej*		
5. Oświadczenie o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu (zakreślić wybrane):		
<input type="checkbox"/> wielorodzinny	<input type="checkbox"/> jednorodzinny w zabudowie szeregowej	<input type="checkbox"/> handlowy
<input type="checkbox"/> składowo/magazynowy	<input type="checkbox"/> biurowy	<input type="checkbox"/> produkcyjny
<input type="checkbox"/> usługowy (określić):		
<input type="checkbox"/> inne (określić):		
Ilość budynków:	Ilość mieszkań/lokali:	Ilość kondygnacji:

6. Zapotrzebowanie na wodę (zakreślić wybrane): na cele bytowe $Q_{d\acute{s}r} =$ [m³/d] - przepływ średniodobowy $Q_{hmax} =$ [m³/h] - przepływ maksymalny godzinowy na cele technologiczne $Q_{d\acute{s}r} =$ [m³/d] - przepływ średniodobowy $Q_{hmax} =$ [m³/h] - przepływ maksymalny godzinowy na cele przeciwpożarowe $Q_{hmax} =$ [m³/h] - przepływ maksymalny godzinowy $q_s =$ [dm³/s] - przepływ maksymalny sekundowy inne (określić) $Q_{d\acute{s}r} =$ [m³/d] - przepływ średniodobowy $Q_{hmax} =$ [m³/h] - przepływ maksymalny godzinowy**7. ilość odprowadzanych ścieków (zakreślić wybrane):** dla ścieków bytowych $Q_{d\acute{s}r} =$ [m³/d] – przepływ średniodobowy $Q_{hmax} =$ [m³/h] – przepływ maksymalny godzinowy $q_s =$ [dm³/s] – przepływ maksymalny sekundowy dla ścieków przemysłowych $Q_{d\acute{s}r} =$ [m³/d] – przepływ średniodobowy $Q_{hmax} =$ [m³/h] – przepływ maksymalny godzinowy $q_s =$ [dm³/s] – przepływ maksymalny sekundowy**8. Jakość odprowadzanych ścieków:**

Niniejszym oświadczam, że temperatura odprowadzanych ścieków bytowych/przemysłowych* z nieruchomości/ obiektu* nie będzie przekraczać 35°C, a odczyn pH mieścić się będzie w przedziale od 6,5 do 9,5 oraz że wielkości stężeń zanieczyszczeń w tych ściekach nie będą przekraczały następujących wartości:
BZT₅ – 500 mg O₂/l, ChZT – 1000 mg O₂/l, zawiesina ogólna – 500 mg/l, fosfor ogólny – 15 mg P/l

W przypadku stężeń przekraczających wielkości wyżej wymienionych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych należy uzupełnić także pkt. 5 ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA WPROWADZENIE DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH.

Oświadczam także, że w przypadku ścieków przemysłowych wielkości stężeń pozostałych parametrów nie będą przekraczać wielkości zawartych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757 z późn. zm.)

9. Planowany termin poboru wody i dostarczania ścieków:

10. Czy nieruchomość posiada własne ujęcie wody (zakreślić wybrane): tak nie

11. Wymagane załączniki (zakreślić wybrane):

- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (proponowany przebieg przyłączy wod.-kan.)
- Pełnomocnictwo (jeżeli występuje)
- Odpis z właściwego rejestru (w przypadku firm)

*niepotrzebne skreślić ** pozycja dobrowolna

1) **Ścieki bytowe** - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz. U. 2024 poz. 757 z późn. zm.).

2) **Ścieki przemysłowe** - ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz. U. 2024 poz. 757 z późn. zm.).

3) Należy wypełnić załącznik do wniosku

Data:

czytelny podpis:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą przy pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, NIP: 6260002826, REGON: 270150701, KRS: 0000016744, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, tel.: 323 967 100; strona internetowa: <https://bpk.pl/>; adres e-mail: bpk@bpk.pl.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@bpk.pl oraz na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania warunków przyłączenia i /lub do kanalizacji sanitarnej.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (art.6 ust.1 lit. b RODO) lub innych procesów inwestycyjnych, o które Pani/Pan wnioskuje oraz w celu zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; wykonania ciężących na Administratorze obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie Państwa danych może być niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciężących na Spółce, w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jeżeli będzie to konieczne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci zawartych we wniosku, jest niezbędne do jego rozpatrzenia oraz zawarcia umowy. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne (m.in. adres e-mail, numer telefonu), a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
6. Dostęp do danych będą posiadali osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych (podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi płatnicze (gotówkowe i bezgotówkowe), banki, podmioty świadczące usługi doradcze oraz IT, zajmujące się usuwaniem awarii, wykonawcy prac zleconych w związku z prowadzonymi inwestycjami, remontami oraz zleconymi ekspertyzami, firmy ubezpieczeniowe, podmioty nabywające wierzycielności) oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.